



Mais que um produto, nós materializamos e realizamos sonhos.

Nosso compromisso vai além de simplesmente oferecer produtos. Buscamos iluminar os seus sonhos, destacar a beleza oculta de seus espaços e trazer conforto e alegria para o seu dia a dia.


Quando você escolhe a nossa marca, você não está apenas adquirindo iluminação decorativa; você está investindo em momentos inesquecíveis, criando um ambiente onde memórias preciosas são moldadas.

Nossa luz não é apenas visível, é sentida. Ela transcende o material e se torna uma extensão de sua personalidade, uma expressão de seu estilo de vida e uma fonte constante de encantamento. Cada luminária é um pedaço de nossa paixão e dedicação, destinada a iluminar seus dias e noites.

Acesse os blocos 3D, redes sociais e muito mais.



A marca conta com um leque de produtos de fabricação própria. A equipe de projetos, liderada por Gustavo Di Menno, atua em nossa fábrica localizada na zona portuária no Rio de Janeiro. Entre as principais matérias-primas estão o alumínio, vidro soprado, madeira e uma fórmula exclusiva com concreto tratado garantindo um acabamento de alta qualidade e textura suave. Consideradas obras de artes, nossas luminárias passam por processos manuais e um rigoroso controle de qualidade, garantindo uma experiência de excelência ao adquirir produtos da marca.






















Teto Embutir

Minimalistas, as peças com ou sem borda possuem diversas opções de modelos e tamanhos, atendendo a necessidade de cada cliente.

Teto Sobrepor

Do clássico ao moderno, com variedade de acabamentos sendo de vidro, tecido ou alúminio, a linha técnica de sobrepor é uma excelente opção.


Parede Embutir/Sobrepor

Da funcionalidade discreta da parede embutida à versatilidade da sobreposição, excelente opção para uma luz complentar.



ULTRA FINN

Com seu design ultra slim de apenas 5mm, o trilho proporciona uma experiência de iluminação que se integra de forma discreta aos espaços, respeitando a estética minimalista. Com nosso Trilho Ultra Slim os clientes têm a liberdade de expressar sua visão única, criando composições de iluminação verdadeiramente exclusivas.



Trilho+fonte luminosa (acessórios)






CÓDIGO 700946

ALUMÍNIO

COPO: D45 X A58 MM

COB LED 2700K 700LM 9W IP20 24° IRC>90

COR: PRETO






CÓDIGO 700945

ALUMÍNIO

D60 X A37 MM

COB LED 2700K 450LM 5W IP20 24° IRC>90


COR: PRETO





CÓDIGO 700942


ALUMÍNIO
C196 X L10 X A18 MM
LED 2700K 1600LM 15W IP20 30° IRC>90
COR: PRETO





CÓDIGO 700944

ALUMÍNIO
C450 X L10 X A18 MM
LED 2700K 1100LM 12W IP20 100° IRC>80
COR: PRETO






CÓDIGO 700943

ALUMÍNIO

C900 X L10 X A18 MM

LED 2700K 2300LM 21W IP20 100° IRC>80

COR: PRETO




CURVE

CODIGO 50

Como especificar:

Trilho+fonte luminosa (acessórios)





CÓDIGO 700947

ALUMÍNIO D45 X A100 MM COB LED 2700K 10W IP20 24° IRC>90 COM GRELHA ANTIOFUSCANTE COR: PRETO





CÓDIGO 700948


ALUMÍNIO D60 X A120 MM COB LED 2700K 15W IP20 24° IRC>90 COM GRELHA ANTIOFUSCANTE COR: PRETO





CÓDIGO 700950


ALUMÍNIO C272 X L34 X A33 MM LED 2700K 20W IP20 24° IRC>90 COR: PRETO





CÓDIGO 700951

ALUMÍNIO C270 X L34 X A33 MM LED 2700K 10W IP20 100° IRC>90 COR: PRETO





CÓDIGO 700949

ALUMÍNIO D113 X A32 MM LED 2700K 20W IP20 100° IRC>90 COR: PRETO






CURVE DESGINER GUSTAVO DI MENINO

Os consumidores estão cada vez mais interessados em peças únicas que expressem sua individualidade.

Curve é um sistema de iluminação que pode ser ajustado em termos de altura, direção e intensidade. Além de proporcionar flexibilidade aos espaços, permitindo uma adaptação rápida às diferentes necessidades do ambiente.






Inspirados pelos movimentos da arquitetura contemporânea, nossas peças incorporam a fluidez e elegância. A delicadeza do vidro, aliada ao minimalismo cuidadosamente elaborado, traz uma sensação de leveza e modernidade, refletindo a busca pela simplicidade refinada.

CÓDIGO 432


ALUMÍNIO E VIDRO
D320 X A210 MM
LED INTEGRADO 2700K 15W BIVOLT
IRC90 - IP20
DIMMER TOUCH





CÓDIGO 433

ALUMÍNIO E VIDRO
D320 X A75 MM
1X LED INTEGRADO 15W 2700K BIVOLT
IRC90 - IP20
DIMMER TOUCH





CÓDIGO 511

ALUMÍNIO E VIDRO D450 X A334 MM 1X LED INTEGRADO 21W 2700K BIVOLT IRC90 - IP20 FIO 2500 MM





OTO DESGINER GUSTAVO DI MENNO

A linha OTO oferece uma experiência de iluminação única, projetada para se adaptar perfeitamente ao espaço do cliente. Com opções de molduras no frame e com borda, spots e pontos de LED que possibilitam diversas combinações, um ponto que precisamos enfatizar é a praticidade tanto de instalação quanto da manutenção, uma vez que apenas com um clique o profissional/cliente consegue instalar e retirar a fonte luminosa quando necessário.









CÓDIGO 700890

ALUMÍNIO 5W 2700K 12° 300MA 335.68Im ICR90 TRIAC 127V OU 220V C44 X L44 X A64 MM COR: BRANCO



CÓDIGO 700907

ALUMÍNIO 5W 2700K 36° 300MA 335.549lm IRC90 TRIAC 127V OU 220V C45 X L45 X A120 MM COPO: D55 X A35 MM COR: BRANCO



CÓDIGO 700889

ALUMÍNIO 5W 2700K 36° 300MA 372.723Im ICR90 TRIAC 127V OU 220V C44 X L44 X A64 MM COR: BRANCO


OTO

Como especificar:

moldura+fonte luminosa (spot ou ponto de led)

Exemplo:

700908 com 700907



CÓDIGO 700908/NOFRAME

ALUMÍNIO C53 X L53 X A56 MM NICHO: 57 X 57 X 80 MM COR: BRANCO




CÓDIGO 700909/NOFRAME

ALUMÍNIO C98 X L53 X A56 MM NICHO: 54 X L57 X P160 MM COR: BRANCO




CÓDIGO 700910/NOFRAME

ALUMÍNIO C143 X L64 X A56 MM NICHO: C148 X L57 X P80 MM COR: BRANCO



CÓDIGO 700908/CBORDA

ALUMÍNIO C64 X L64 X A56 MM NICHO: 57 X 57 X 80 MM COR: BRANCO



CÓDIGO 700909/CBORDA


ALUMÍNIO C108 X L63 X A56 MM NICHO: C102 X L57 X P80 MM COR: BRANCO



CÓDIGO 700910/CBORDA

ALUMÍNIO C152 X L64 X A56 MM NICHO: C148 X L57 X P80 MM COR: BRANCO






CÓDIGO 700856 - 2 METROS CÓDIGO 700857 - 3 METROS

ALUMÍNIO C200 x L30 x A36 MM **NICHO:** C200 x L36 x A65 MM

COR: BRANCO



CÓDIGO 700858 - 2 METROS CÓDIGO 700859 - 3 METROS

ALUMÍNIO C200x L29,5 x A52 MM **COR:** BRANCO





FONTE LUMINOSA 5,51w 2700K 360.3lm 24° IRC>90 bivolt DIMENSÕES

C114 x L26 x A24 mm










FONTE LUMINOSA 11,03W 2700K 791.4lm 24° IRC>90 bivolt **DIMENSÕES**

C222 x L26 x A24 mm



CÓDIGO 700850





CÓDIGO 700851



FONTE LUMINOSA 20W 2700 150° 1298.9Im IRC>90 bivolt DIMENSÕES

C615 x L26 x A24 mm



CÓDIGO 700852



FONTE LUMINOSA 30W 2700 150° 1786.7Im IRC>90 bivolt **DIMENSÕES**

C915 x L26 x A24 mm





CÓDIGO 700853

FONTE LUMINOSA 9W 2700K 24° 703.1Im IRC>90 bivolt **DIMENSÕES** Copo: C117 x D44 mm



CÓDIGO 700854

FONTE LUMINOSA 18W 2700K 24° 1266.3lm IRC>90 bivolt DIMENSÕES Copo: C117 x D60 mm



CÓDIGO 700855



FONTE LUMINOSA 32W 2700K 360° 1654.9lm IRC>90 bivolt DIMENSÕES C2000 mm

801-MATERIAL MALEÁVEL, MEDIDA TOTAL: 1970M

Como especificar:


Perfil+fonte luminosa

OBSERVAÇÕES:

Acessórios e drivers são vendidos separadamente, consultar no ato da compra. Itens disponíveis na cor branca.

As varas de trilho são vendidas o tamanho fechado, 2 ou 3 metros.





PONTO

EMBUTIDOS DE TETO


Os Spots de Embutir são peças indispensáveis para os projetos de decoradores e arquitetos. A linha Ponto é extremamente funcional, podendo ser utilizado tanto com forro de gesso, quanto gesso acartonado. Suas versões podem ser individuais, triplas ou quintuplas.



1 PONTO - 15°

CÓDIGO 700822/N

ALUMÍNIO 2W 330LM 2700K 15° BIVOLT IP20 IRC90 C42 X L42 X P41 MM NICHO: C36 X L36 X A85 MM PODE SER ADICIONADO FONTE DIMERIZÁVEL COR: PRETO / BRANCO COM PRETO






1 PONTO - 24°

CÓDIGO 700827/N

ALUMÍNIO 2W 330LM 2700K 24° BIVOLT IP20 IRC90 C42 X L42 X P41 MM NICHO: C36 X L36 X A85 MM PODE SER ADICIONADO FONTE DIMERIZÁVEL COR: PRETO / BRANCO COM PRETO





3 PONTOS - 24°

CÓDIGO 700823/N

ALUMÍNIO
6W 990LM 2700K 24° BIVOLT
C91 X L41 X P41 MM
NICHO: C85 X L35 X A85 MM
PODE SER ADICIONADO FONTE DIMERIZÁVEL
COR: PRETO / BRANCO COM PRETO






5 PONTOS - 24°

CÓDIGO 700824/N

ALUMÍNIO 10W 1650LM 2700K 24° BIVOLT C144 X L41 X P41 MM NICHO: C139 X L35 X A85 MM PODE SER ADICIONADO FONTE DIMERIZÁVEL COR: PRETO / BRANCO COM PRETO






WALL WASHER

CÓDIGO 700922

ALUMÍNIO 10W 1650LM 2700K 100° BIVOLT C144 X L41 X P44 MM NICHO: C39 X L35 X A85 COR: PRETO / BRANCO COM PRETO





PONTO SOBREPOR

CÓDIGO 700826

ALUMÍNIO 8W 720LM 2700K 38° BIVOLT C66 X L66 X A71MM COR: PRETO / BRANCO







PONTO SOBREPOR

CÓDIGO 700825

ALUMÍNIO 6W 540LM 2700K 38° BIVOLT IP20 C84 X L36 X A71MM COR: PRETO / BRANCO








PONTO SOBREPOR


CÓDIGO 700838

ALUMÍNIO 10W 1650LM 2700K 24° BIVOLT C138 X L78 X A35 MM COR: PRETO / BRANCO











Como especificar: código + cor da peça Exemplo:

318 branco

Uma verdadeira poesia de luz para o seu espaço. Com dois fachos de luz cuidadosamente projetados, esta luminária de parede não apenas ilumina, mas também cria uma atmosfera envolvente e serena que convida ao relaxamento.

Sunset é mais do que uma simples fonte de luz - é uma experiência sensorial que transforma o seu ambiente em um refúgio de paz e serenidade.

SUNSET


CÓDIGO 318

ALUMINO

1 X LED 5W 2700K 90° 127V 418LM IP54 C63.7 X L50 X A58 MM 2 FACHOS ABERTOS / DIFUSOR METACRILICO LIGAÇÃO DIRETA COR: PRETO / BRANCO











835 CÓDIGO 835

ALUMÍNIO 1LED X 3W 2700K 324LM BIV D36 X A49 MM COR: BRANCO





148

CÓDIGO 148

ALUMÍNIO 1X DICROICA GU10 C83 X L83 X A84 MM COR: PRETO / BRANCO






147 CÓDIGO 147

ALUMÍNIO 1X DICROICA GU10 D83 X A85 MM COR: PRETO / BRANCO






FINNA

CÓDIGO 316/N

ALUMINO
LED LIGAÇÃO DIRETA 20W 2.274LM
2700K 127V - DIMERIZÁVEL
C280 X L75 X A16,5 MM
COR: BRANCO



BENNY



CÓDIGO 605/N

POLIETILENO E ALUMINIO 1X E27 BULBO LED IP65 9W ACOPLADO D250MM 1 CABO PP IP65 - PRETO





CÓDIGO 605/N

POLIETILENO E ALUMINIO 1X E27 BULBO LED IP65 11W ACOPLADO D400MM 1 CABO PP IP65 - PRETO



META



CÓDIGO 610


POLIETILENO E ALUMINIO L215 X P260 X A200 MM 1X E27 9W - BIVOLT ACOPLADO C/FIXADOR DE SOLO





CÓDIGO 611


POLIETILENO E ALUMINIO L260 X P310 X A251 MM 1X E27 9W - BIVOLT ACOPLADO C/FIXADOR DE SOLO





CÓDIGO 612

POLIETILENO E ALUMINIO L400 X P485 X A370 MM 1X E27 9W - BIVOLT ACOPLADO C/FIXADOR DE SOLO



ESPETO DE JARDIM

DESGINER GUSTAVO DI MENNO



CÓDIGO 7810/E-40

POLIETILENO E ALUMINIO 1X LED HALOPIN D160 X A400 MM COR: BRANCO / COBRE / PRETO / CORTÉN



CÓDIGO 7810/E-5

POLIETILENO E ALUMINIO 1X LED HALOPIN D160 X A138 MM COR: BRANCO / COBRE / PRETO / CORTÉN



CÓDIGO 7810/E-60

POLIETILENO E ALUMINIO 1X LED HALOPIN D160 X A600 MM COR: BRANCO / COBRE / PRETO / CORTÉN



CÓDIGO 7810/E-80

POLIETILENO E ALUMINIO 1X LED HALOPIN D160 X A800 MM COR: BRANCO / COBRE / PRETO / CORTÉN



Como especificar: código + cor da peça Exemplo: 7110/E-40cm na cor cortén

ESPETO DE JARDIM

DESGINER GUSTAVO DI MENNO



CÓDIGO 7910/E-40

POLIETILENO E ALUMINIO 1X LED HALOPIN D148XA400 MM C/FIXADOR DE SOLO COR: BRANCO / COBRE / PRETO / CORTÉN



CÓDIGO 319

POLIETILENO E ALUMINIO 1 X 69 HALOPIN P188 X L148 X A203 MM BASE: D100 X P22 MM COR: BRANCO / COBRE / PRETO / CORTÉN



CÓDIGO 7910/E-60

POLIETILENO E ALUMINIO 1X LED HALOPIN D148XA600 MM COR: BRANCO / COBRE / PRETO / CORTÉN




CÓDIGO 7910/E-80

POLIETILENO E ALUMINIO 1X LED HALOPIN D148XA800 MM COR: BRANCO / COBRE / PRETO / CORTÉN



Como especificar: código + cor da peça Exemplo:

7910/E-40cm na cor cortén



Teto Pendente LINHA DECORATIVA

Como especificar:

código + cor da peça + cor do fio **Exemplo:**

1830 preto com fio branco


LIVO DESGINER GUSTAVO DI MENNO

Composta por luminárias de teto, mesa, piso e parede, a linha Livo apresenta um design minimalista. Com a geometria presente nas luminárias, a linha expressa o equilíbrio de traços retos com a leveza das linhas curvas, trazendo movimentos às peças. Sua cúpula direcionável, com rotação 360°, é possível ajustar de acordo com a sua necessidade, proporcionando uma iluminação versátil.

LIVO

CÓDIGO 505

ALUMÍNIO E ACRÍLICO LEITOSO FOSCO C1418 X L98 X A165 MM PLACA DE LED LIGAÇÃO DIRETA 16W 2700K 1840LM - BIVOLT FIO PADRÃO 2000 MM





LIVO


CÓDIGO 504

ALUMÍNIO E ACRÍLICO LEITOSO FOSCO D98 X A175 MM PLACA DE LED LIGAÇÃO DIRETA 8W 920LM 2700K - BIVOLT FIO PADRÃO 2000 MM










BAMBINI

CÓDIGO 1830

ALUMÍNIO D120 X A140 MM 1X E27 BOLINHA LED FIO PADRÃO 2000M






CUBA

CÓDIGO 1850

ALUMÍNIO D420 X A337 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM






ACQUA DUO COLOR

CÓDIGO 1801

ALUMÍNIO D400 X A250 MM 2X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM COM CABO DE AÇO





BAR

CÓDIGO 1870

ALUMÍNIO D410 X A260 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM






EMILIE

CÓDIGO 1700

ALUMÍNIO D600 X A190 MM 3X E27 LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM





EMILIE MINI

CÓDIGO 1701

ALUMÍNIO D380 X A145 MM 1X LED 15W 1500LM 2700K - 127V OU 220V FIO PADRÃO 2000 MM






SPAZIO

CÓDIGO 971

ALUMÍNIO E CONCRETO D482 X A172 MM 1X LED 15W FIO PADRÃO 2000 MM COM CABO DE AÇO





JOHN

CÓDIGO 7060

CONCRETO D150 X A200 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM






PANTOGRÁFICO

CÓDIGO ML-21B/300

ALUMÍNIO D400 X A439 MM ABERTURA MÁX.: 900 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W







MAY

CÓDIGO 512

ALUMÍNIO E VIDRO D124 X A277 MM 1X G9 HALOPIN FIO PADRÃO 2000 MM







VITO

CÓDIGO 1391

ALUMÍNIO E MADEIRA TAUARI D192 X A225 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM






PIPPO

CÓDIGO 2405

ALUMÍNIO E MADEIRA TAUARI D210 X A210 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ12W FIO PADRÃO 2000 MM







LARA

CÓDIGO ML-122

CÚPULA DE TECIDO COM ACRÍLICO D560 X A300 MM 3X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM





LARINHA

CÓDIGO 344/TRAMADO CÓDIGO 344/LINHO

CÚPULA DE TECIDO COM ACRÍLICO D450 X A250 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM





OSLO

CÓDIGO ML-374

CÚPULA DE TECIDO COM ACRÍLICO D600 X A280 MM 3X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM COM CABO DE AÇO






TRUST

CÓDIGO ML-125

CÚPULA OVAL DE LINHO COM ACRÍLICO C1000 X L400 X A300 MM 3X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM COM CABO DE AÇO





MALU

CÓDIGO ML-443

ALUMÍNIO COM CÚPULA DE TECIDO D250 X A220 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM





NINA

CÓDIGO ML-436

CÚPULA DE TECIDO COM ACRÍLICO D150 X A200 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM







CONE

DESGINER GUSTAVO DI MENNO



CÓDIGO 1862TL

TECIDO LINHO CORCOVADO E MADEIRA D415 X A290 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM



ALUMÍNIO E MADEIRA D415 X A295 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM



CÓDIGO 1864TL

TECIDO LINHO CORCOVADO E MADEIRA D365 X A355 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM



ALUMÍNIO E MADEIRA D365 X A360 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM



CÓDIGO 1860TL

TECIDO LINHO CORCOVADO E MADEIRA D260 X A400 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM

CÓDIGO 1860

ALUMÍNIO E MADEIRA D260 X A404 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM



MEIA SFERA

CÓDIGO 1950

ALUMÍNIO D500 X A250 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM COM CABO DE AÇO






MEIA SFERA

CÓDIGO 1970

ALUMÍNIO D700 X A350 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM COM CABO DE AÇO





VAMP

CÓDIGO 2402

ALUMÍNIO D528 X A250 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM COM CABO DE AÇO






VAMP

CÓDIGO 2403

ALUMÍNIO D450 X A400 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM COM CABO DE AÇO







TUB

CÓDIGO 909AL/N

ALUMÍNIO D38 X A503 MM 1X LÂMPADA MINI DICRÓICA GU10 LED FIO PADRÃO 2000 MM





WEE TUB

CÓDIGO 506

ALUMÍNIO D25 X A152 MM 1X LED - 1/3W - DRIVER 650MA FIO PADRÃO 2000 MM





FROGO

CÓDIGO 1392

ALUMÍNIO D195 X A285 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM





FROGUINHO

CÓDIGO 340

ALUMÍNIO D100 X A140 MM 1X HALOPIN LED ATÉ 4W FIO PADRÃO 2000 MM





NAOMI

CÓDIGO 931

ALUMÍNIO D185X A170 MM 1X E27 LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM





NAOMI DOPPIO

CÓDIGO 932

ALUMÍNIO D185 X A170 MM 1X E27 LED ATÉ 12W CABO FLEXÍVEL PRETO 0,50 COM ATÉ 2000 MM






PAUL

CÓDIGO 1595

ALUMÍNIO D78 X A95 MM 1X GU10 LED ATÉ 8W CABO FLEXÍVEL PRETO 0,50 COM ATÉ 2000 MM








LINEA


ALUMÍNIO D20 X C1490 MM FITA LED 14.4W 24V 2700K 1638LM IRC80 FIO PADRÃO ATÉ 2 METROS DISTÂNCIA ENTRE OS CABOS: 300 MM 1490



INFINITO

CÓDIGO 11/ALUMÍNIO

ALUMÍNIO L1996 X A12,7 X P1165 MM FITA DE LED 64W IP65 3.355LM - DRIVER 5A FIO PADRÃO 1000 MM CABO DE AÇO 800 MM






ELISA

CÓDIGO 1710/AL

ALUMÍNIO C1320 X L150 X A135 MM 6X E27 LED ATÉ 12W FIO PADRÃO ATÉ 2 METROS






MARTINI

CÓDIGO 1880

ALUMÍNIO E MADEIRA D600 X A255 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W FIO PADRÃO 2000 MM





ALUMÍNIO CÓDIGO 100/1

ALUMÍNIO COPO: D42 X A58 MM 1X E27 ATÉ 40W FIO PADRÃO 2000 MM






ALUMÍNIO FLEX

CÓDIGO 110

ALUMÍNIO COPO: D42 X A58 MM 1X E27 ATÉ 40W FIO PADRÃO: 1000 MM






AGNES

CÓDIGO ML-446

ALUMÍNIO E VIDRO LEITOSO FOSCO D674 X A1000 MM / MÁX. 8X LÂMPADA HALOPIN LED ATÉ 4W BASE CIRCULAR






FROGUINHO GLASS

CÓDIGO 270

ALUMÍNIO E VIDRO LEITOSO FOSCO D133 X A135 MM 1X HALOPIN LED ATÉ 4W FIO PADRÃO 2000 MM







AGNES

CÓDIGO ML-435

ALUMÍNIO E VIDRO LEITOSO FOSCO D140 X A315 MM 1X LÂMPADA HALOPIN LED ATÉ 4W FIO PADRÃO 2000 MM





AGNES

CÓDIGO 434

ALUMÍNIO E VIDRO LEITOSO FOSCO D100 X A140 MM LED 1W DIRETO 2700K 127V DIRETO FIO PADRÃO 2000 MM





KAYRO P

CÓDIGO 50

ALUMÍNIO E VIDRO LEITOSO FOSCO D200 X A292 MM 1X E27 BULBO LED 9W 2700K - BIVOLT FIO PADRÃO 2000 MM





KAYRO M

CÓDIGO 508

ALUMÍNIO E VIDRO LEITOSO FOSCO D250 X A342 MM 1X E27 BULBO LED 9W 2700K - BIVOLT FIO PADRÃO 2000 MM






KAYRO G


CÓDIGO 509

ALUMÍNIO E VIDRO LEITOSO FOSCO D300 X A386 MM 1X E27 BULBO LED 9W 2700K - BIVOLT FIO PADRÃO 2000 MM





Como especificar: código + cor da peça Exemplo: 902 preto





NEYR

CÓDIGO 421/N

ALUMÍNIO COM ACRÍLICO D305 X A480 MM 3X LED HALOPIN ATÉ 4W BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO





LIV0

CÓDIGO 426

ALUMÍNIO COM ACRÍLICO C300 X L160 X A400 MM PLACA DE LED 8W 920LM 2700K - BIVOLT BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO






BONO

CÓDIGO ML-19

ALUMÍNIO C232 X L170 X A455 MM 1X E27 BOLINHA LED ATÉ 4W BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO






OLIVIA

CÓDIGO 926

ALUMÍNIO C220 X L120 X A440 MM LED 1-3W 12V INTEGRADO LENTE 30° BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO







LINHA RECARREGÁVEL

A luminária Joy é a escolha perfeita para fornecer iluminação confiável e duradoura. Com sua bateria de longa duração, duas saídas de carregamento e design portátil, a Joy está pronta para iluminar o seu caminho em qualquer aventura.

Designer: Gustavo Di Menno

LUMINÁRIAS PORTÁTEIS


DESGINER GUSTAVO DI MENNO



TIGO

CÓDIGO Z970/N

ALUMÍNIO E DIFUSOR EM ACRÍLICO D157 X A250 MM LED INTEGRADO 2W 2700K 180LM CRI80 IP44 DIMERIZÁVEL - DIMMER TOUCH BATERIA: 3,7V 4000MAH, DE LITIO TEMPO DE FUNCIONAMENTO: 8-10H CABO USB INCLUSO






LOUI

CÓDIGO Z428

ALUMÍNIO E DIFUSOR EM ACRÍLICO
D150 X A175 MM
LED INTEGRADO 3W 2700K 240LM CRI>80 IP54
DIMERIZÁVEL - DIMMER TOUCH
BATERIA: 3,7V 4000MAH DE LÍTIO
TEMPO DE FUNCIONAMENTO: ACIMA DE 7H
CABO USB INCLUSO






JOY

CÓDIGO Z427

ALUMÍNIO E POLÍMERO
D150 X A225 MM
LED INTEGRADO 2W 2700K 180LM CRI>80 IP44
DIMERIZÁVEL - DIMMER TOUCH
BATERIA: 3,7V 4000MAH, DE LITIO
TEMPO DE FUNCIONAMENTO: 8-10H
CABO USB INCLUSO








LILY CÓDIGO 429

ALUMÍNIO E VIDRO LEITOSO FOSCO D230 X A300 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 9W BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO





LILY

CÓDIGO 431

ALUMÍNIO E VIDRO LEITOSO FOSCO D320 X A420 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 9W BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO





KAYRO P

ALUMÍNIO E VIDRO LEITOSO FOSCO D200 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 9W BIVOLT BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO



KAYRO M

CODIGO 423

ALUMÍNIO E VIDRO LEITOSO FOSCO D250 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 9W BIVOLT BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO



KAYRO G

ALUMÍNIO E VIDRO LEITOSO FOSCO D300 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 9W BIVOLT BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO











FROGO

CÓDIGO ML-199

ALUMÍNIO COM CÚPULA DE TECIDO D190 X A470 MM 1X E27 BOLINHA LED ATÉ 4W BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO






FROGO

CÓDIGO 338

ALUMÍNIO D195 X A485 MM 2X E27 BOLINHA LED ATÉ 4W BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO






FROGUINHO

CÓDIGO 324/BO

ALUMÍNIO D125 X A380 MM 1X G9 LED ATÉ 4W BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO





FROGO GLASS

CÓDIGO 262

ALUMÍNIO CÚPULA DE VIDRO C240 X L180 X A460 MM 1X HALOPIN BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO






BIANCA

cónigo 32:

ALUMÍNIO E CÚPULA DE TECIDO D350 X A485 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO






ZAYN

CÓDIGO 1192

ALUMÍNIO COM CÚPULA DE TECIDO D400 X A600 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO CÚPULA: CANHAMO / LINHO BEGE





INDIGO

CÓDIGO 722

MADEIRA E CÚPULA DE TECIDO D250 X A445 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO







MARU G

CÓDIGO 724TL

MADEIRA E CÚPULA DE TECIDO D350 X A530 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO





JOHN

LUMINÁRIA DE MESA

A luminária de mesa John é uma escolha elegante e sofisticada para compor a decoração do ambiente. Com sua cúpula de tecido, ela adiciona uma sensação de aconchego e estilo, a base da luminária é feita com uma fórmula exclusiva de concreto tratado, que garante um acabamento de alta qualidade e uma textura suave ao toque.



JOHN

CÓDIGO 718TL

CIMENTO, COBRE E CÚPULA DE TECIDO D253 X A476 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO






AYA

CÓDIGO ML-109

CIMENTO, ALUMÍNIO E CÚPULA DE TECIDO D350 X A566 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO





NAOMI

CÓDIGO 902

ALUMÍNIO C430 X L190 X A765 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO






AGNES

CÓDIGO ML-448

ALUMÍNIO E VIDRO LEITOSO FOSCO D170 X A445 MM 1X HALOPIN LED ATÉ 4W BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO







CUMARU CÓDIGO 150

MADEIRA TAUARI L92 X A94 X P92 MM 1X E27 FILAMENTO ATÉ 40W BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO





KIARA


CÓDIGO ML-213

ALUMINIO L120 X A210 X P140 MM 1X E27 BOLINHA LED ATÉ 4W BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO





Como especificar: código + cor da peça Exemplo: 301 preto





LIVO CÓDIGO 308


ALUMÍNIO C1189 X L98 X A445 MM PLACA DE LED LIGAÇÃO DIRETA 8W 920LM - BIVOLT COM BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO





LIVO código 310

ALUMÍNIO C590 X L98 X A320 MM PLACA DE LED LIGAÇÃO DIRETA 8W 920LM - BIVOLT COM BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO





LIVO MINI CÓDIGO 310/MINI

ALUMÍNIO C410 X L98 X A218 MM PLACA DE LED LIGAÇÃO DIRETA 8W 920LM - BIVOLT COM BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO





LIVO

ALUMÍNIO C1209 X L98 X A450 MM PLACA DE LED LIGAÇÃO DIRETA 8W 920LM - BIVOLT COM BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO





LIVO CÓDIGO 311

ALUMÍNIO C590 X L98 X A330 MM PLACA DE LED LIGAÇÃO DIRETA 8W 920LM - BIVOLT COM BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO







LIVO MINI CÓDIGO 311/MINI

ALUMÍNIO C410 X L98 X A185 MM PLACA DE LED LIGAÇÃO DIRETA 8W 920LM - BIVOLT COM BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO








BRONCO CÓDIGO ML-115

ALUMÍNIO C162 X L60 X A300 MM 1X E27 FILAMENTO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO






TUB

CÓDIGO 301

ALUMÍNIO C488 X L55 X A400 MM 1X GU10 DICROICA COM BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO





FLEX

CÓDIGO 7320/B

ALUMÍNIO C92 X L35 X A92 MM PARTE FLEXÍVEL 400 MM 1X LED 1W 240LM 2700K - DRIVER 650MA

*DRIVER ACOPLADO NO INTERIOR DO PRO-DUTO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA - LENTE 30°






YEVA

CÓDIGO 303

ALUMÍNIO C350 X L57 X A420 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W COM BOTÃO LIGA/DESLIGA NA PEÇA






WEE TUB

CÓDIGO 306

ALUMÍNIO / BASE EM AÇO CORTEN L57 X P222 (MÁX) X A190 MM LED 1-3W 12V INTEGRADO, LENTE 30º BIVOLT LIGAÇÃO DIRETA





OLÍVIA

cónigo 92

ALUMÍNIO / BASE EM AÇO CORTEN L75 X A140 X P120 MM LED 1-3W 12V INTEGRADO, LENTE 30° 110LM COM BOTÃO LIGA/DESLIGA NA PEÇA





75



NAOMI

CÓDIGO 901

ALUMÍNIO L185 X P430 X A660 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W COM BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO






LUKA

CÓDIGO 305

ALUMÍNIO C208 X L140 X A215 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W COM BOTÃO LIGA/DESLIGA NA PEÇA






Pantográfico

PAREDE SOBREPOR

Uma luminária articulável que combina funcionalidade com um design industrial moderno. Com sua estrutura robusta e articulada, a Pantográfico é mais do que apenas uma fonte de luz - é uma peça versátil que se adapta às necessidades de iluminação em qualquer ambiente, sua construção flexível é perfeita para otimizar o espaço em mesinhas de cabeceira ou áreas de trabalho.



KAYRO

CÓDIGO ML-271

ALUMÍNIO / VIDRO BRANCO LEITOSO 1X E27 BULBO LED 9W 2700K BIVOLT D200 MM LIGAÇÃO DIRETA






FROGO GLASS

CÓDIGO 261

ALUMÍNIO / VIDRO BRANCO LEITOSO 1X HALOPIN LED C170 X L140 X A165 MM COM BOTÃO LIGA/DESLIGA NA PEÇA






AGNES

CÓDIGO ML-447

ALUMÍNIO / VIDRO BRANCO LEITOSO C175 X L140 X A194 MM 1X HALOPIN LED LIGAÇÃO DIRETA







ELISA

CÓDIGO 1715

ALUMÍNIO L145 X A626 X P105 MM 4X E27 BULBO LED ATÉ 12W LIGAÇÃO DIRETA





LIA CÓDIGO ML-440/BO

ALUMÍNIO / CÚPULA DE TECIDO C240 X L190 X A272 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W COM BOTÃO LIGA/DESLIGA NA PEÇA





TUB

CÓDIGO ML-110

ALUMÍNIO C99 X L75 X A108 MM 1X GU10 LIGAÇÃO DIRETA






PANTOGRAFICO

CÓDIGO ML-22/BO

ALUMÍNIO C265 X L140 X A185 MM ABERTURA MÁX.: 440 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W COM BOTÃO LIGA/DESLIGA NA PEÇA







TUB

CÓDIGO 924

ALUMÍNIO D38 X A300 MM 2X MINI DICROICA LIGAÇÃO DIRETA






INFINITO 07

PAREDE SOBREPOR


Desenvolvida por Gustavo Di Menno, a linha Infinito oferece uma leitura cognitiva que traduz toda a essência geométrica, abstrata e hipnotizante das obras de Piet Mondrian. Unir iluminação e arte foi um dos principais objetivos ao desenvolver a linha Infinito. Acesa ou não, a peça é uma verdadeira obra de arte e agrega um valor especial na decoração do ambiente.



INFINITO

CÓDIGO 11/PAREDE

ALUMÍNIO L1996 X A12,7 X L1165 MM FITA LED 64W IP65 3.355LM ACOMPANHA DRIVER 5A E DIMMER COM SUPORTE *COM OU SEM TOMADA







INFINITO

CÓDIGO 07/ALUMINIO

PERFIL DE ALUMÍNIO L25 X P70 X A1000 MM FITA LED 5W IP20 580LM ACOMPANHA DRIVER 2A LIGAÇÃO DIRETA






INFINITO

CÓDIGO 08/ALUMINIO

ALUMÍNIO L480 X P65 X A880 MM FITA LED 4.8W IP65 2700K 3190LM - DRIVER 2A *COM OU SEM TOMADA





Como especificar: código + cor da peça Exemplo: 337 preto





LIVO

CÓDIGO 609

ALUMÍNIO C419 X L200 X A1200 MM PLACA DE LED LIGAÇÃO DIRETA 8W 920LM 2700K - BIVOLT COM TOMADA DE PISO PRETA





BONO

CÓDIGO ML-18

ALUMÍNIO / CÚPULA FLEXÍVEL C200 X L140 X A1260 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W COM TOMADA DE PISO PRETA





YUNA

CÓDIGO ML-196

ALUMÍNIO / CÚPULA FLEXÍVEL L320 X A 1750 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W COM TOMADA DE PISO PRETA





JOHN

CÓDIGO 717/AL

CIMENTO E ALUMÍNIO
C206 X L150X A1225 MM
BASE CIMENTO: D150 X A200 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
COM TOMADA DE PISO PRETA





OLIVIA

CÓDIGO 928

ALUMÍNIO C273 X L230 X A1205 MM LED 1/3W 12V INTEGRADO 2700K LENTE 30º 110LM COM TOMADA DE PISO PRETA





FROGO

CÓDIGO 33

ALUMÍNIO D215 X A1210 MM 2X E27 BOLINHA COM TOMADA DE PISO PRETA





NAOMI

CÓDIGO 903

ALUMÍNIO / CÚPULA ARTICULADA L430 X A1470 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W COM TOMADA DE PISO PRETA







FROGO GLASS

CÓDIGO 263

ALUMÍNIO / CÚPULA DE VIDRO C280 X L220 X A1180 MM 1X HALOPIN LED COM TOMADA DE PISO - PRETA





OLÍVIA

PISO

Com traços minimalistas, a linha Olivia é composta por peças modernas e funcionais. Inspiradas nas obras do arquiteto Mies Van Der Rohe, um dos principais nomes da arquitetura do século XX e autor da frase "menos é mais", as luminárias feitas em alumínio e aço cortén possuem uma base que transmitem a ilusão de estar flutuando.



BIANCA

CÓDIGO ML-198

ALUMÍNIO / CÚPULA TECIDO D350 X A1522 MM 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W COM TOMADA DE PISO - PRETA





ZAYN

CÓDIGO 1193

ALUMÍNIO / CÚPULA DE TECIDO D350 X A1400 MM 1X E27 BULBO LED COM TOMADA DE PISO - PRETA





SAMMY

MADEIRA / CÚPULA DE TECIDO C1690 X L495 X A2000 MM - HASTE REGULÁVEL 1X E27 BULBO LED ATÉ 12W COM TOMADA DE PISO PRETA






INFINITO

CÓDIGO 14/ALUMINIO

ALUMINIO / ACRÍLICO C200 X L28 X A1825 MM FITA LED 5W IP20 - DRIVER 1A COM TOMADA DE PISO PRETA





INFINITO

CÓDIGO 15/ALUMINIO

ALUMINIO / ACRÍLICO C200 X L28 X A2225 MM FITA LED 5W IP20 - DRIVER 1A COM TOMADA DE PISO PRETA





SUELO

CÓDIGO 218

ALUMÍNIO
D115 X A230 MM
1X DICROICA GU10
COM TOMADA CRISTAL (LIGA/DESLIGA)







INFINITO

CÓDIGO 03-TO/ALUMINIO

ALUMINIO / CIMENTO TRATADO BASE: D145 X A250 MM ALTURA TOTAL: 1800 MM FITA LED 5W IP20 - DRIVER 2A ACOPLADO COM TOMADA DE PISO PRETA



THIN LIGHT

Uma inovação em iluminação que utiliza fita LED para criar uma atmosfera indireta e elegante no teto ou parede. Com uma extensão de até 10m, essa versátil solução permite uma variedade de configurações e efeitos luminosos, elevando a estética de qualquer espaço. Sua tonalidade confere um toque de modernidade e sofisticação.


TIPO
PAREDE/PAREDE OU PISO/TETO
ÁREAS DE INSTALAÇÃO
INTERNO
MATERIAIS
ALUMINÍO E AÇO

CÓDIGO 700647

SUPORTE DE FIXAÇÃO **DIMENSÕES** D63 x C125 mm

CÓDIGO 700639

FITA DE AÇO ATÉ 10 M (CORTE DE 500 EM 500 MM)





Área Externa

Como especificar: código + cor da peça Exemplo: 90107 preto





FROGO GD

CÓDIGO ML-54/GDEXT

ALUMÍNIO 3X E27 D400 X A1800 MM CABO PP DIRETO (SEM PLUG) COR: BRANCO / PRETO / CORTÉN / COBRE





FROGO GARDEN

CÓDIGO ML-54/GDEXT

ALUMÍNIO E POLIETILENO

3X E27

D500 X A1800 MM

CABO PP DIRETO (SEM PLUG)

COR: BRANCO / PRETO / CORTÉN / COBRE





POSTE DE JARDIM

CÓDIGO 7610/P

ALUMÍNIO
PLACA DE LED 6W 720LM 2700K IP65
BIVOLT - LIGAÇÃO DIRETA
DIMENSÕES:
D80 X A334 MM
COR: PRETO / BRANCO / CORTÉN / CHUMBO






90107

CÓDIGO 90107

ALUMÍNIO 1X GU10 LED DIMENSÕES: SPOT: D64 X C113 MM HASTE: C500 MM CANOPLA: C100 X A100 MM





SPOT JARDIM

ÁREA EXTERNA

Há alguns anos a iluminação deixou de ser caráter apenas funcional e passou a ter sua importância significativa na decoração do projeto. As luzes dão um toque todo especial e transformam o paisagismo, com a produção de um visual diferente do período diurno. Para isso, contamos com uma categoria em nosso catálogo com peças especiais para área externa.



700649

CÓDIGO 700649

ALUMÍNIO
IP66 24º 10W 3000K 900LM BIVOLT
D100 XA85 MM
NICHO: D95 X P85 MM
DRIVER ACOPLADO
COR: CROMO





700648

CÓDIGO 700648

ALUMÍNIO
IP67 24º 15W 3000K 1350LM BIVOLT
D120 X A95 MM
NICHO: D115 X P95 MM
DRIVER ACOPLADO
COR: CROMO





700656

CÓDIGO 700656

ALUMÍNIO IP67 12º 15W 3000K BIVOLT D120 X 95MM NICHO: D115 X P95 MM DRIVER ACOPLADO COR: CROMO





700651

CÓDIGO 700651

ALUMÍNIO IP67 24º 1W 3000K 30LM BIVOLT D48 X A82 MM NICHO: D43 X P80MM DRIVER ACOPLADO COR: CROMO





700652

CÓDIGO 700652

ALUMÍNIO
IP67 24º 0.5W 3000K 15LM BIVOLT
D26 X A82 MM
NICHO: D25 X P80MM
DRIVER ACOPLADO
COR: CROMO





700808

CÓDIGO 700808

ALUMÍNIO
IP66 30º 5W 3000K 600LM BIVOLT
D80 X A77 MM
NICHO: D74 X A80 MM
DRIVER ACOPLADO
COR: INOX





7530/N CÓDIGO 7530/N

ALUMÍNIO 1X DICROICA GU10 50W (MÁX) D96 X ALTURA 101 MM NICHO: D70 X P100 MM SEM GRADE COM DIFUSOR EM VIDRO COR: PRETO





7532/N CÓDIGO 7532/N

ALUMÍNIO 1X E27 PAR 20 50W (MÁX) D96 X A150 MM NICHO: D72 X A150 MM SEM GRADE COM DIFUSOR EM VIDRO COR: PRETO





7532/1-N CÓDIGO 7532/1-N

ALUMÍNIO 1X E27 PAR 20 50W (MÁX) D96 X A160 MM NICHO: D71 X A137 MM COM GRADE COM DIFUSOR EM VIDRO COR: PRETO





7532/2

ALUMÍNIO 1X E27 PAR 20 50W (MÁX) D138 X A190 MM NICHO: D86 X A220 MM SEM GRADE COM DIFUSOR EM VIDRO COR: PRETO





7533/N CÓDIGO 7533/N

ALUMÍNIO 1X E27 PAR38 90W (MÁX) D170 X A205 MM NICHO: D130 X A190 MM SEM GRADE COM DIFUSOR EM VIDRO COR: PRETO






7533/1-N CÓDIGO 7533/1-N

ALUMÍNIO 1X E27 PAR38 90W (MÁX) D170 X A225 MM NICHO: D130 X A190 MM COM GRADE COM DIFUSOR EM VIDRO COR: PRETO







700655 CÓDIGO 700655

ALUMÍNIO
IP67 24º 1W 3000K 10LM 1FACHO BIVOLT
D60 X 95 MM
NICHO: D40 X P80 MM
COR: BRANCO





700654 CÓDIGO 700654

ALUMÍNIO
IP67 24º 1W 3000K 10LM 2FACHOS BIVOLT
D60 X 95 MM
NICHO: D45 X P80 MM
COR: BRANCO





700653 código 700653

ALUMÍNIO
IP67 24º 1W 3000K 10LM 2FACHOS BIVOLT
D60 X A95 MM
NICHO: D45 X P80 MM
COR: PRETO





7540/NV CÓDIGO 7540/NV


ALUMÍNIO 1X DICRÓICA GU10 50W MÁX IP65 127/220V C110 X L95 X A255 MM SPOT: D95 X A110 MM COR: PRETO






7542/N CÓDIGO 7542/N


ALUMÍNIO 1X DIC. GU10 50W (MÁX) IP65 127/220V C150 X L95 X A255 MM SPOT: D95 X A150 MM COR: PRETO






7547 CÓDIGO 7547

ALUMÍNIO 1X GU-10 D64 X A320 MM SPOT: D64 X A115 COR: BRANCO / PRETO / CORTÉN / CHUMBO








Como especificar:

código **Exemplo:** 9129



3009

CÓDIGO 3009

GESSO 1X LED 1W 3000K 127V/220V COR: BRANCO

DIMENSÕES:
PRODUTO: C80 X L48 X A165 MM
ÁREA EXPOSTA: C40 X A90 MM
NICHO: C83 X A168 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 60 MM







3011

CÓDIGO 3011

GESSO 1X DRICROICA GU10 50W COR: BRANCO

DIMENSÕES:
PRODUTO: C100 X L73 X A350 MM
ÁREA EXPOSTA: C60 X A230 MM
NICHO: C103 X A353 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 80 MM







8401


CÓDIGO 8401

GESSO 1X E14 BOLINHA 40W COR: BRANCO

DIMENSÕES:
PRODUTO: C250 X L96 X A310 MM
ÁREA EXPOSTA: C190 X L83 MM
NICHO: C323 X A263 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 130 MM







9430


CÓDIGO 9430

GESSO 1X LED 1W 3000K 127V / 220V COR: BRANCO

DIMENSÕES:
PRODUTO: C100 X L48 X A100 MM
ÁREA EXPOSTA: C35 X A50 MM
NICHO: C103 X A103 MM
PROFUNDIDADE MÍN: 60 MM









9129/G

CÓDIGO 9129/0

GESSO / VIDRO FOSCO 1X DICROICA GU10 50W COR: BRANCO

DIMENSÕES:
PRODUTO: C120 X L120 X A62 MM
ÁREA EXPOSTA: C70 X L70 MM
NICHO: C123XA123 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 120 MM







9129

CÓDIGO 9129

GESSO / FACHO FIXO 1X DICROICA GU10 5W COR: BRANCO

DIMENSÕES:
PRODUTO: C120 X L120 X A55 MM
ÁREA EXPOSTA: C73 X L73 MM
NICHO: C123 X A123 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 120 MM







9229

CÓDIGO 9229

GESSO / FACHO FIXO 1X DICROICA GU10 50W COR: BRANCO

DIMENSÕES:
PRODUTO: C120 X L120 X A65 MM
ÁREA EXPOSTA: C88 X L70 MM
NICHO: C123 X L123 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 120 MM
COM EFEITO WALL WASHER





9284


CÓDIGO 9284

GESSO / FACHO FIXO 1X GU1O ATÉ 35W COR: BRANCO

DIMENSÕES:
PRODUTO: C80 X L80 X A55 MM
ÁREA EXPOSTA: C55 X L55 MM
NICHO: C83 X L83 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 100 MM










9242

CÓDIGO 9242

GESSO / FACHO ORIENTÁVEL 1X GU10 AR111 50W COR: BRANCO

DIMENSÕES: PRODUTO: D220 X A63 MM ÁREA EXPOSTA: D140 MM NICHO: D222 MM PROFUNDIDADE MÍN.: 120 MM






9130

GESSO / FACHO FIXO 1X DICROICA GU10 50W COR: BRANCO

DIMENSÕES: PRODUTO: D130 X A45 MM ÁREA EXPOSTA: D73 MM NICHO: D133 MM PROFUNDIDADE MÍN.: 120 MM





9131

GESSO / FACHO FIXO 1X DICROICA GU10 50W COR: BRANCO

DIMENSÕES: PRODUTO: C120 X L120 X A45 MM ÁREA EXPOSTA: D47 MM NICHO: C123 X L123 MM PROFUNDIDADE MÍN.: 120 MM







9285


CÓDIGO 9285

GESSO / FACHO ORIENTÁVEL 1X GU10 ATÉ 35W

DIMENSÕES: PRODUTO: C80 X L80 X A55 MM ÁREA EXPOSTA: D55 MM NICHO: C83 X L83 MM PROFUNDIDADE MÍN.: 100 MM







9170

CÓDIGO 917

GESSO / FACHO FIXO 1X GU10 ATÉ 13W

DIMENSÕES:
PRODUTO: C110 X L110 X A40 MM
ÁREA EXPOSTA: C77 X L77 MM
NICHO: C113 X L113 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 100 MM







9155

CÓDIGO 9155

GESSO / FACHO FIXO 1X GU10 ATÉ 13W

DIMENSÕES:
PRODUTO: C120 X L120 X A40 MM
ÁREA EXPOSTA: C70 X L70 MM
NICHO: C123 X L123 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 100 MM








9154

CÓDIGO 9154

GESSO / FACHO FIXO 1X GU10 ATÉ 13W

DIMENSÕES: PRODUTO: C120 X L120 X A40 MM ÁREA EXPOSTA: D64 MM NICHO: C123 X L123 MM PROFUNDIDADE MÍN.: 100 MM









9224-R

CÓDIGO 9224-R

GESSO / FACHO ORIENTÁVEL 1X DICROICA GU10 50W

DIMENSÕES:
PRODUTO: D155 X A66 MM
ÁREA EXPOSTA: D74 MM
NICHO: D157 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 180 MM





9604

CÓDIGO 9604

GESSO 4X E27 MÁX 18W

DIMENSÕES:
PRODUTO: C600 X L600 X A170 MM
ÁREA EXPOSTA: D400 MM
NICHO: C600 X L600 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 180 MM







9285


CÓDIGO 9285

GESSO / FACHO FIXO 1X GU10 MÁX. 35W

DIMENSÕES:
PRODUTO: C80 X L80 X A55 MM
ÁREA EXPOSTA: D55 MM
NICHO: C83 X L83 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 100 MM







9284

CÓDIGO 9284

GESSO / FACHO FIXO 1X GU10 MÁX. 35W

DIMENSÕES:
PRODUTO: C80 X L80 X A55 MM
ÁREA EXPOSTA: C55 X L55 MM
NICHO: C83 X L83 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 100 MM









FOLHA

CÓDIGO 1370/4-LED

ALUMÍNIO
4X PLACA DE LED 10W 2700K 4.600LM
(TOTAL)
C500 X L500 X A25 MM
FIO PADRÃO: 1000 MM
4 CABOS DE AÇO: 800 MM
COR: BRANCO / PRETO / CORTEN / COBRE






FOLHA

CÓDIGO 1370/4

ALUMINIO
4X LÂMPADA PALITO LED CURTA OU LONGA
C500 X L500 X A25 MM
FIO PADRÃO: 1000 MM
4 CABOS DE AÇO: 800 MM
COR: BRANCO / PRETO / CORTEN / COBRE






LUNA

CÓDIGO 2503A

ALUMÍNIO 4X G9 HALOPIN D400 X A237 MM COR: BRANCO






LUNA

CÓDIGO 2504A

ALUMÍNIO 4X E27 D600 X A235 MM COR: BRANCO





FOX

CÓDIGO 410

ALUMÍNIO 1X DICRÓICA GU10 50W C80 X L80 X A88 MM COR: INTERNO PRETO, EXTERNO BRANCO





FOX

CÓDIGO 412

ALUMÍNIO 1X PAR20 50W C90 X L90 X A138 MM COR: INTERNO PRETO, EXTERNO BRANCO





MILAN

CÓDIGO 1420/1

ALUMÍNIO 1X DICRÓICA GU10 50W C100 X L100 X A98 MM COR: INTERNO PRETO, EXTERNO BRANCO/PRETO






MILAN

CÓDIGO 1420/2

ALUMÍNIO 2X DICROICA GU10 50W C175 X L100 X A98 MM COR: INTERNO PRETO, EXTERNO BRANCO/PRETO






881/N

CÓDIGO 881/N-CANOPLA

ALUMÍNIO 1X GU10 D60 X A138 MM COR: BRANCO / PRETO





OLI

CÓDIGO 833/CANOPLA

ALUMÍNIO LED 1-3W 12V INTEGRADO LENTE 30º D58 X A122 MM COR: BRANCO / PRETO





914BR/N

CÓDIGO 914BR/N

ALUMÍNIO 1X GU10 DICRÓICA ATÉ 40W D60 X A150 MM COR: BRANCO






914PT/N

CÓDIGO 914PT/N

ALUMÍNIO 1X GU10 DICRÓICA ATÉ 40W D60 X A150 MM COR: PRETO





TUB

LINHA TÉCNICA

Com sua estrutura clean e linhas simples, a linha TUB se integra harmoniosamente a uma variedade de estilos de decoração, desde os mais modernos até os mais tradicionais. Seu design discreto permite que ela se destaque sem sobrecarregar visualmente o ambiente, criando um equilíbrio perfeito entre forma e função.



MAX REDONDO

CÓDIGO 92

ALUMÍNIO E VIDRO 2X E27 BULBO LED 9W 2700K BIVOLT A85 X D215 MM






MAX REDONDO

cónigo q

ALUMÍNIO E VIDRO 2X E27 BULBO LED 9W 2700K BIVOLT A95 X D275 MM





MAX QUADRADO

CÓDIGO 93

ALUMÍNIO E VIDRO 1X HALOPIN 40W L100 X A80 X C100 MM COR: BRANCO (BASE)





MAX QUADRADO

CÓDIGO 95

ALUMÍNIO E VIDRO 2X E27 60W L300 X A80 X C300 MM COR: BRANCO (BASE)





TUB CÓDIGO 915R/DICRO

CIMENTO TRATADO E ALUMÍNIO 1X DICRÓICA GU10 D97 X A112 MM





TUB CÓDIGO 915Q


CIMENTO TRATADO E ALUMÍNIO 1X DICROICA GU10 C98 X L98 X A117 MM





ALUMÍNIO 1X PAR20 50W D70 X A155 MM COR: BRANCO / PRETO / CORTEN / COBRE





137 CÓDIGO ML-137

ALUMÍNIO 1X DICROICA GU10 D77 X A95 MM

COR: CHUMBO / BRANCO / PRETO





ONDA

CÓDIGO 1846

ALUMÍNIO 3X E27 23W D375 X A155 MM COR: BRANCO





ONDA

CÓDIGO 1848

ALUMÍNIO 4X E27 23W D510 X A150 MM COR: BRANCO





ROUNDED

CÓDIGO ML-194

TECIDO COM ACRÍLICO 3X E27 D400 X A170 MM








SQUARED

CÓDIGO ML-60

TECIDO COM ACRÍLICO 4X E27 C400 X L400 X A170 MM



170





SPOT PARA TRILHO

CÓDIGO 880 ALUMÍNIO COM FLEXÍVEL E ADAPTADOR 1X MINI DICRÓICA D40 X A77 MM (COPO) COR: PRETO / BRANCO



CÓDIGO 881
ALUMÍNIO COM FLEXÍVEL E ADAPTADOR
1X GU10
D60 X A93 MM (COPO)
COR: PRETO / BRANCO



CÓDIGO 882 ALUMÍNIO COM FLEXÍVEL E ADAPTADOR 1X PAR20 D74 X A130 MM (COPO) COR: PRETO / BRANCO



CÓDIGO 883
ALUMÍNIO COM FLEXÍVEL E ADAPTADOR
1X AR70
D73 X A118 MM (COPO)
COR: PRETO / BRANCO




CÓDIGO 884 ALUMÍNIO COM FLEXÍVEL E ADAPTADOR 1X AR111 D117 X A133 MM (COPO) COR: PRETO / BRANCO





4033/N CÓDIGO 4033/N

ALUMÍNIO COM ACRÍLICO LEITOSO 2 X E27 25W D290 X A95 MM COR: BRANCO





4042/N CÓDIGO 4042/N

ALUMÍNIO COM ACRÍLICO LEITOSO 3 X E27 25W D400 X A110 MM COR: BRANCO






4045/N

CÓDIGO 4045/N


ALUMÍNIO COM ACRÍLICO LEITOSO 6 X E27 25W C450 X L450 X A102 MM COR: BRANCO





240.602 CÓDIGO 240.602

ALUMÍNIO LED 25W 3000K 120° 1760LM BIVOLT L300 X C300 XA35 MM COR: BRANCO





240.596

CÓDIGO 240.596

ALUMÍNIO LED 18W 3000K 120° 1260LM IP20 BIVOLT C225 X L225 X A35 MM COR: BRANCO







439180

CÓDIGO 439180

ALUMÍNIO LED 12W 3000K 120° 800LM IP20 BIVOLT C170 X L170 X A28 MM COR: BRANCO








PHARO NO FRAME

CÓDIGO 8011

ALUMÍNIO 1X DICROICA C105 X L102 X A45 MM NICHO: C102 X L102 X A100 MM ADAPTÁVEL PARA FILTRO FOSCO ORIENTÁVEL COR: BRANCO / PRETO







PHARO NO FRAME

CÓDIGO 8018

ALUMÍNIO 1X DICRÓICA D100 X A47 MM NICHO: D100 X A110 MM COR: BRANCO








PHARO NO FRAME

CÓDIGO 8010

ALUMÍNIO
1X MINI DICROICA
C76 X L76 X A80 MM
NICHO: C76 X L76 X A100 MM
ADAPTÁVEL PARA FILTRO FOSCO
NÃO ACEITA COLMÉIA
COR: BRANCO / PRETO







PHARO NO FRAME

CÓDIGO 8012/N

ALUMÍNIO 1X AR70 - FACHO ORIENTÁVEL C96 X L96 X A45 MM NICHO: C100 X L100 X A120 MM ADAPTÁVEL PARA FILTRO FOSCO COR: BRANCO







PHARO NO FRAME

CÓDIGO 8013/N

ALUMÍNIO 1X PAR2O - FACHO ORIENTÁVEL C96 X L96 X A45 MM NICHO: C100 X L100 X A150 MM ADAPTÁVEL PARA FILTRO FOSCO COR: BRANCO







PHARO NO FRAME

CÓDIGO 8013/REDONDA

ALUMÍNIO 1X DICRÓICA - FACHO ORIENTÁVEL D106 X A48 MM NICHO: D108 X A122 MM COR: BRANCO / PRETO







PHARO COM BORDA

CÓDIGO 8004

ALUMÍNIO 1X MINI DICROICA - FACHO ORIENTÁVEL C84.5 X L84.5 X A65 MM NICHO: C78 X L78 X A100 MM ADAPTÁVEL PARA FILTRO FOSCO COR: BRANCO / PRETO







PHARO COM BORDA

CÓDIGO 8005

ALUMÍNIO 1X DICRÓICA - FACHO ORIENTÁVEL C99 X L99 X A80 MM NICHO: C90 X L90 X A100 MM ADAPTÁVEL PARA FILTRO FOSCO COR: BRANCO / PRETO







PHARO COM BORDA

CÓDIGO 8006

ALUMÍNIO 1X AR70 - FACHO ORIENTÁVEL C115 X L115 X A30 MM NICHO: C105 X L105 X A100 MM ADAPTÁVEL PARA FILTRO FOSCO COR: BRANCO / PRETO







PHARO COM BORDA

CÓDIGO 8007

ALUMÍNIO 1X PAR20 C115 X L115 X A130 MM NICHO: C102 X L102 X A140 MM ADAPTÁVEL PARA FILTRO FOSCO COR: BRANCO








PHARO COM BORDA

CÓDIGO 8014

ALUMÍNIO 1X DICROICA - FACHO ORIENTÁVEL D120 X A40 MM NICHO: C105 X A100 MM COR: BRANCO







ROUND NO FRAME

TETO EMBUTIR

Instaladas diretamente no teto, as luminárias Round criam uma aparência minimalista, perfeitas para qualquer ambiente. Sua versatilidade permite uma integração perfeita em uma variedade de espaços, proporcionando uma iluminação suave e agradável onde quer que sejam utilizadas.




ROUND

CÓDIGO 420N

ALUMÍNIO COM ACRÍLICO LEITOSO 2X E27 LED ATÉ 50W

DIMENSÕES: D235 X A135 MM ÁREA EXPOSTA: 200 MM NICHO: 238 X A150 MM






ROUND

CÓDIGO 430

ALUMÍNIO COM ACRÍLICO LEITOSO 3X E27 LED OU ELETRÔNICA

DIMENSÕES
D338 X A130 MM
ÁREA EXPOSTA: D300 MM
NICHO: D338 X A150 MM






ROUND

CÓDIGO 440

ALUMÍNIO COM ACRÍLICO LEITOSO 4X E27 LED OU ELETRÔNICA

DIMENSÕES D438 X A130 MM ÁREA EXPOSTA: D400 NICHO: D438 X A150 MM






ROUND

CÓDIGO 460

ALUMÍNIO COM ACRÍLICO LEITOSO 6X E27 LED OU ELETRÔNICA

DIMENSÕES D638 X A130 MM ÁREA EXPOSTA: D600 MM NICHO: D638 X A150 MM








DAX NO FRAME

CÓDIGO 210/LED-4W

ALUMÍNIO 1X PAR20 - FACHO ORIENTÁVEL C125 X L104 X A85 MM NICHO: C106 X L106 X A175 MM COR: BRANCO






DAX NO FRAME

CÓDIGO 220/NN-FITA

ALUMÍNIO 1X AR111 - FACHO ORIENTÁVEL C237 X L237 X A140 MM NICHO: C240 X L240 X A240 MM COR: BRANCO





DAX NO FRAME

CÓDIGO 230/NN-FITA

ALUMÍNIO 1X GU10 DICRÓICA - FACHO ORIENTÁVEL C315 X L315 X A140 MM NICHO: C318 X L318 X A318 MM COR: BRANCO





DAX NO FRAME

CÓDIGO 240/NN-FITA

ALUMÍNIO 1X PAR20 - FACHO ORIENTÁVEL C114 X L114 X A110 MM NICHO: C98 X L98 X A150 MM COR: BRANCO





DAX NO FRAME

CÓDIGO 341/N

ALUMÍNIO 2X T8 LED C630 X L96 X A110 MM NICHO: C630 X L110 X A150 MM COR: BRANCO





DAX NO FRAME

CÓDIGO 342/N

ALUMÍNIO 2X T8 LED C1240 X L96 X A110 MM NICHO: C1240 X L110 X A150 MM COR: BRANCO



1240




DIMLUX



DAX COM BORDA

CÓDIGO 1712/NN

ALUMÍNIO COM ACRÍLICO LEITOSO 2X E27 25W C245 X L245 X A100 MM NICHO: C225 X L225 X A120 MM COR: BRANCO





DAX COM BORDA

CÓDIGO 1713/NN

ALUMÍNIO COM ACRÍLICO LEITOSO 4X E27 25W 220V C375 X L375 X A100 NICHO :C355 X L355 X A120 MM COR: BRANCO





DAX COM BORDA

CÓDIGO 1720/2-T8

ALUMÍNIO COM ACRÍLICO LEITOSO 2X T8 LED 600 MM C688 X L185 X A94 MM NICHO: 675 X 170 X 110 MM COR: BRANCO





DAX COM BORDA

CÓDIGO 1730/2-T8

ALUMÍNIO COM ACRÍLICO LEITOSO 2X T8 LED 120 CM C1300 X L185 X A94 MM NICHO: C1280 X L165 X A110 MM COR: BRANCO






4050

CÓDIGO 4050

ALUMÍNIO 1X DICROICA GU10 D95 X A33 MM NICHO: D82 X P75 MM COR: BRANCO






4060

CÓDIGO 4060

ALUMÍNIO 1X DICROICA GU10 C94 X L94 X A33 MM NICHO: D82 X A75 MM COR: BRANCO





836

CÓDIGO 836

ALUMÍNIO 1X LED 6.7W 2700K 605LM BIV IRC80 36° C40 X L40 XA56 MM NICHO: D34 X P64 MM COR: BRANCO COM PRETO





700918

CÓDIGO 700918

ALUMÍNIO 1X DICROICA GU10 C100 X L100 X A40 MM NICHO: C86 X L86 X A100 MM COR: BRANCO / PRETO








VEGA

CÓDIGO 406/1

ALUMÍNIO 1X LED 1,6W 182LM 2700K 34° C34 X L34 X A32 MM NICHO: D82 X A75 MM COR: BRANCO / PRETO







VEGA

CÓDIGO 406/3

ALUMÍNIO 1X DICROICA GU10 C94 X L94 X A33 MM NICHO: D82 X A75 MM COR: BRANCO







VEGA

CÓDIGO 406/5

ALUMÍNIO 1X DICROICA GU10 C94 X L94 X A33 MM NICHO: D82 X A75 MM COR: BRANCO







VEGA

CÓDIGO 406/6

ALUMÍNIO 1X DICROICA GU10 C94 X L94 X A33 MM NICHO: D82 X A75 MM COR: BRANCO







BLANK NO FRAME

CÓDIGO 400/1-GU10

ALUMÍNIO 1X DICRÓICA GU10 50W - FACHO ORIENTÁVEL C108 X L108 X A26 MM NICHO: C90 X L90 X A70 MM COR: BRANCO





BLANK NO FRAME

CÓDIGO 400/2-GU10

ALUMINIO 2X DICROICA GU10 50W- FACHO ORIENTÁVEL C202 X L108 X A26 MM NICHO: C184 X L90 X A70 MM COR: BRANCO








BLANK NO FRAME

CÓDIGO 400/3-GU10

ALUMÍNIO 3X DICROICA GU10 50W - FACHO ORIENTÁVEL C298 X L108 X A26 MM NICHO: C280 X L90 X A70 MM COR: BRANCO







BLANK NO FRAME

CÓDIGO 400/4-GU10

ALUMÍNIO 4X DICROICA GU10 50W - FACHO ORIENTÁVEL C193 X L193 X A26 MM NICHO: C175 X L175 X A70 MM COR: BRANCO







BLANK

CÓDIGO 401/1

ALUMÍNIO 1X MINI DICRÓICA GU10 - FACHO ORIENTÁVEL C82 X L82 X A16 MM NICHO: C64 X L64 X A100 MM COR: BRANCO





BLANK

CÓDIGO 402/1

ALUMÍNIO 1X PAR2O - FACHO ORIENTÁVEL C114 X L114 X A110 MM NICHO: C98 X L98 X A150 MM COR: BRANCO







BLANK

CÓDIGO 404/1-GU10

ALUMÍNIO 1X AR70 GU10 - FACHO ORIENTÁVEL C123 X L123 X A71 MM NICHO: C106 X L106X A80 MM COR: BRANCO





BLANK


CÓDIGO 405/1

ALUMÍNIO 1X AR111 - FACHO ORIENTÁVEL C160 X L160 X A27 MM NICHO: C146 X L146 X A100 MM COR: BRANCO










BLANK SISTEMA

CÓDIGO 1400/SISTEMA

ALUMÍNIO (DE 1 A 3 METROS - CORTE DE 50 EM 50CM) GU10 DICRÓICA - FACHO ORIENTÁVEL C* X L103 X A75 MM NICHO: C* X L105 X A110 MM COR: BRANCO







BLANK SISTEMA

CÓDIGO 1404/SISTEMA

ALUMÍNIO (DE 1 A 3 METROS - CORTE DE 50 EM 50CM)
AR70 - FACHO ORIENTÁVEL
C* X L103 X A75 MM
NICHO: C* X L105 X A110 MM
COR: BRANCO





BLANK NO FRAME

CÓDIGO 1402/1

ALUMÍNIO 1X PAR2O - FACHO ORIENTÁVEL C123 X L103 X A60 MM ÁREA EXPOSTA: C100X L100 X A30 MM NICHO: C105 X L105 X A150 MM COR: BRANCO COM SPOT PRETO







BLANK NO FRAME

CÓDIGO 1402/2

ALUMÍNIO 2X PAR2O - FACHO ORIENTÁVEL C206 X L123 X A60 MM ÁREA EXPOSTA: C203 X L100 X A30 MM NICHO: C208 X L105 X A150 MM COR: BRANCO COM SPOT PRETO





206




BLANK

CÓDIGO 1400/1

ALUMÍNIO 1X GU10 DICRÓICA - FACHO ORIENTÁVEL C123 X L103 X A60 MM NICHO: C105 X L105 X A110 MM COR: BRANCO E SPOT PRETO







BLANK

CÓDIGO 1400/4

ALUMÍNIO 4X DICROICA GU10 - FACHO ORIENTÁVEL C222 X L205 X A75 MM NICHO: C205 X L203 X A110 MM COR: BRANCO E SPOT PRETO










BLANK

CÓDIGO 1400/2

ALUMÍNIO
2X DICROICA GU10 - FACHO ORIENTÁVEL
C206 X L123 X A60 MM
NICHO: C208 X L105 X A110 MM
COR: BRANCO E SPOT PRETO







BLANK

CÓDIGO 1401/1

ALUMÍNIO 1X MINI DICROICA - FACHO ORIENTÁVEL C93 X L73 X A58 MM NICHO: C75 X L75 X A110 MM COR: BRANCO







BLANK

CÓDIGO 1404/1

ALUMÍNIO 1X AR70 - FACHO ORIENTÁVEL C123 X L103 X A60 MM ÁREA EXPOSTA: C100 X L100 X A30 MM NICHO: C105 X L105 X A150 MM COR: BRANCO





BLANK

ALUMÍNIO 1X AR111 C173 X L153 X A60 MM ÁREA EXPOSTA: C150 X L150 X A30 MM NICHO: C155 X L155 X A150 MM COR: BRANCO












CIRCLE

TETO EMBUTIR

Os Spots de Embutir são peças indispensáveis para os projetos de decoradores e arquitetos. Com três opções de diâmetro, a linha Circle possui facho orientável e é indicado para compor diversos ambientes internos, por conta de seu Índice de Proteção (IP20).



CIRCLE

CÓDIGO 1500

ALUMÍNIO 1X DICROICA GU10 50W D99 X A64 MM ÁREA EXPOSTA: D96 X A25 MM NICHO: D100 X A150 MM COR: BRANCO E SPOT PRETO







CIRCLE

CÓDIGO 1501

ALUMÍNIO 1X MINI DICROICA D83 X A58 MM ÁREA EXPOSTA: D81 X A25 MM NICHO: D84 X A150 MM COR: BRANCO E SPOT PRETO








CIRCLE

CÓDIGO 1502

ALUMÍNIO 1X PAR20 D120XA128 MM ÁREA EXPOSTA: D117XA25 MM NICHO: D121XA200 MM COR: BRANCO E SPOT PRETO









CÓDIGO 240.1990

ALUMÍNIO LED 6W 400LM 3000K 120° 400LM BIVOLT L120 X C120 X A22 MM NICHO: 105 X 105 X 23 MM COR: BRANCO






ALUMÍNIO 12W 3000K 120º 900LM BIVOLT L170 X C170 X A22 MM NICHO: COR: BRANCO






ALUMÍNIO LED 18W 3000K 120º 1260LM IP20 BIVOLT L217 X C217 X A8MM NICHO: L200 X C200 X A25 MM COR: BRANCO





CÓDIGO 307735


ALUMÍNIO 24W 3000K 120º 1680LM BIVOLT L292 X C292 X A25 MM NICHO: L285 X C285 X A30 MM COR: BRANCO






CÓDIGO 4013


ALUMÍNIO PLACA LED 12W, 60HZ, BIVOLT, 120°, 3000K, 840LM D170 X A25 MM NICHO: D160 X A65 MM COR: BRANCO





ALUMÍNIO PLACA LED 24W, 60HZ, BIVOLT, 120°, 3000K, 1550LM D295 X A25 MM NICHO: 280 X 65 COR: BRANCO









ZENIT

CÓDIGO 89

ALUMÍNIO
2X E27 PAR2O 60W
C88 X L88 X A290 MM
DIFUSOR: VIDRO CRISTAL
COR: BRANCO / COBRE / CORTÉN / PRETO






ZENIT

CÓDIGO 88/N

ALUMÍNIO 1X E27 PAR2O 60W C76 X L76 X A150 MM DIFUSOR: VIDRO CRISTAL COR: BRANCO / COBRE / CORTÉN / PRETO





ZEN

CÓDIGO 86

ALUMÍNIO 1X E27 PAR2O 60W C88 X L88 X A147 MM COR: BRANCO






ZEN

CÓDIGO 87

ALUMÍNIO 2X E27 PAR2O 60W C88 X L88 X A290 MM COR: BRANCO





LOK LED

CÓDIGO 85/LED

ALUMÍNIO

1X LED 4W BR 2700K 400LM - 127V OU 220V DIRETO
C120 X L120 X A32 MM
DIFUSOR: VIDRO CRISTAL
COR: BRANCO




7329/SISTEMA

CÓDIGO 7329/SISTEMA

ALUMÍNIO - DE 50CM EM 50CM 1X LED 4W BR 2700K 400LM - 127V OU 220V DIRETO C* X L80 X A40 MM COR: BRANCO / COBRE / CORTEN / PRETO / KHAKI







EC0

CÓDIGO 129

ALUMÍNIO 1X E27 60W C105 X L210 X A105 MM DIFUSOR: VIDRO JATEADO COR: BRANCO






EDRA

CÓDIGO 178

ALUMÍNIO 1X E27 60W C172 X L93 X A235 MM DIFUSOR: VIDRO JATEADO LUMINÁRIA EM FORMATO TRIANGULAR COR: BRANCO







BIT

CÓDIGO 31/2-LED

ALUMÍNIO 2X LED 4W BR 2700K 400LM POR LED - 127V OU 220V DIRETO C85 X L33 X A80 MM DIFUSOR: VIDRO CRISTAL COR: BRANCO





NANO

CÓDIGO 139/LED

ALUMÍNIO 1X LED 4W BR 2700K 400LM -127V OU 220V DIRETO C77 X L52 X A77 MM COR: BRANCO / COBRE / PRETO / CORTÉN









WAY LED

CÓDIGO 23/LED

ALUMÍNIO 1X LED 4W 2700K 400LM -127V OU 220V DIRETO PODE DIMERIZAR 50 X L82 X A82 MM DIFUSOR: VIDRO CRISTAL COR: BRANCO / COBRE / PRETO / CORTÉN





OFFICE FLAT

CÓDIGO 75

ALUMÍNIO 1X PALITO R7S 100W OU 1X LED 10W C305 X L155 X A40 MM DIFUSOR: VIDRO CRISTAL COR: BRANCO / COBRE / PRETO / CORTÉN

205



KUBE

PAREDE SOBREPOR

Com design minimalista, pode ser utilizada em diversos ambientes internos e externos cobertos. Um toque acolhedor para a iluminação decorativa que atrai os olhares e dá personalidade aos espaços mais especiais do seu projeto, é exatamente esse o efeito que a Linha Kube imprime ao ambiente.


Como especificar:

código + cor

Exemplo:

490/1-VD na cor cortén.

CÓDIGO 490/1-LED-4W ALUMÍNIO 1X PLACA DE LED 4W 2700K 400LM 105 127V OU 220V DIRETO - DIMERIZÁVEL C88 X L91 X A105 MM 1 FACHO - VIDRO CRISTAL COR: COR: BRANCO / COBRE / PRETO / CORTÉN CÓDIGO 490/1-VD ALUMÍNIO 1X HALOPIN G-9 127V OU 220V DIRETO - DIMERIZÁVEL C88 X L91 X A105 MM 1 FACHO - VIDRO CRISTAL COR: BRANCO CÓDIGO 490/3-LED-4W ALUMÍNIO 2X LED 4W BR 2700K 127V OU 220V DIRETO C88 X L91 X A105 MM 2 FACHOS - ABERTO E FECHADO / VIDRO CRISTAL COR: BRANCO / COBRE / PRETO / CORTÉN CÓDIGO 490/3 ALUMÍNIO 1X HALOPIN G-9 105 2 FACHOS ABERTOS / VIDRO CRISTAL C88 X L91 X A105 MM 2 FACHOS ABERTOS / VIDRO CRISTAL COR: BRANCO CÓDIGO 510/3 ALUMÍNIO 180 1X PALITO CURTA RS7 100W C110 X L160 X A180 MM 2 FACHOS ABERTOS / VIDRO E VIDRO COR: BRANCO / COBRE / PRETO / CORTÉN




BOX

CÓDIGO 29/1-LED

ALUMÍNIO 1X LED 4W 2700K 400LM 110V OU 220V DIRETO - PODE DIMERIZAR C100 X L40 X A100 MM DIFUSOR: VIDRO CRISTAL COR: BRANCO / COBRE / PRETO / CORTÉN





BOX

CÓDIGO 29/2-LED

ALUMÍNIO 2X LED 4W 2700K 400LM 110V OU 220V DIRETO - PODE DIMERIZAR C100 X L40 X A100 MM DIFUSOR: VIDRO CRISTAL COR: BRANCO / COBRE / PRETO / CORTÉN





ZARA

CÓDIGO 800/1-LED

ALUMÍNIO 1X LED 4W 2700K 400LM 110V OU 220V DIRETO - PODE DIMERIZAR C90 X L88 X A105 MM 1 FACHO ABERTO - VIDRO CRISTAL COR: BRANCO






800/3

CÓDIGO 800/3

ALUMÍNIO 1X HALOPIN C90 X L80 X A100 MM 2 FACHOS - ABERTO COM DIFUSOR EM VIDRO COR: BRANCO







PAREDE SOBREPOR

A linha Luna apresenta quatro opções de tamanhos distintos, em LED, a linha se adapta perfeitamente a uma variedade de estilos decorativos, desde os mais modernos até os mais clássicos. A luminosidade suave e envolvente dessas peças torna-as ideais para a criação de composições luminosas que realçam a beleza de qualquer ambiente.




LUNA

CÓDIGO 2480N

AÇO CORTEN FITA LED 14.4W 12V 2700K 300LM D200 X P29 MM DRIVER ACOPLADO NO INTERIOR DO PRODUTO LIGAÇÃO DIRETA COR: BRANCO / COBRE / CORTÉN / PRETO / KHAKI / BEGE MICRO / CINZA MICRO








LUNA

CÓDIGO 2490N

AÇO CORTEN FITA LED 14.4W 12V 2700K 450LM D300 X P29 MM DRIVER ACOPLADO NO INTERIOR DO PRODUTO LIGAÇÃO DIRETA COR: BRANCO / COBRE / CORTÉN / PRETO / KHAKI / BEGE MICRO / CINZA MICRO








LUNA

CÓDIGO 2500N

AÇO CORTEN FITA LED 14.4W 12V 2700K 580LM D400 X P29 MM DRIVER ACOPLADO NO INTERIOR DO PRODUTO LIGAÇÃO DIRETA COR: BRANCO / COBRE / CORTÉN / PRETO / KHAKI / BEGE MICRO / CINZA MICRO







LUNA

CÓDIGO 2520

AÇO CORTEN FITA LED 14.4W 12V 2700K 900LM D660 x P29 MM DRIVER ACOPLADO NO INTERIOR DO PRODUTO LIGAÇÃO DIRETA COR: BRANCO / COBRE / CORTÉN / PRETO /

KHAKI / BEGE MICRO / CINZA MICRO






KEEP DESGINER GUSTAVO DI MENNO





CÓDIGO 24/LED

ALUMÍNIO 1X LED 4W 2700K 400LM - 127V OU 220V DIRETO PODE DIMERIZAR C93 X A165 X P70 MM COR: BRANCO






CÓDIGO 25/LED

ALUMÍNIO

1X LED 4W 2700K 400LM - 127 OU 220V DIRETO
PODE DIMERIZAR

C133 X A98 X P70 MM

COR: BRANCO






CÓDIGO 26/LED

ALUMÍNIO / DIFUSOR VIDRO TRANSPARENTE
1X LED 4W BR 2700K 400LM - 127V OU 220V DIRETO
PODE DIMERIZAR
C95 X L72 X A98 MM
COR: BRANCO







SMALL

CÓDIGO 3012/N

ALUMÍNIO 1X LED 1W 2700K 70LM IP65 60° DIMENSÕES; PEÇA: D35 X C53 MM NICHO: D30 MM COR: BRANCO







SMALL

CÓDIGO 3010/N

ALUMÍNIO 1X LED 1W 2700K 70LM IP65 60° DIMENSÕES; PEÇA: D35 X C53 MM NICHO: D30 MM COR: BRANCO







LUXIT

CÓDIGO 70P/LED

ALUMÍNIO

1X LED 4W 2700K 400LM - 127V OU 220V

DIRETO - PODE DIMERIZAR

DIMENSÕES:

PEÇA: C65 X L50 X A150 MM

NICHO: L35 X A125 X P60 MM

COR: BRANOC








SPARK


CÓDIGO 32

ALUMÍNIO 1X E27 60W L293 X A92 X C120 MM COR: BRANCO



PROJETO: STUDIO LEANDO NEVES / @STUDIOLEANDRONEVES FOTOGRAFIA: LUIZA SCHREIER / LUIZASCHREIER.ARCHPHOTO






SMALL

CÓDIGO 3030/N

ALUMÍNIO 1X LED 1W 2700K 70LM IP65 60° DIMENSÕES; PEÇA: C35 X L35 X A53 MM NICHO: D30 X P60 MM COR: BRANCO





SMALL

CÓDIGO 3032/N

ALUMÍNIO 1X LED 1W 2700K 70LM IP65 60° DIMENSÕES: PEÇA: C35 X L35 X A53 MM NICHO: D30 X P60 MM COR: BRANCO







SMALL

CÓDIGO 3040

ALUMÍNIO


1X LED 1W 2700K 100LM

DIMENSÕES:

PEÇA: C68 X L65 X A65 MM

NICHO: P75 X L58 X A58 MM

DIMERIZÁVEL PARA OPÇÃO DE VOLTAGEM 127V



SMALL

CÓDIGO 3042

ALUMÍNIO

1X LED 1W 2700K
DIMENSÕES:
PEÇA: C68 X L65 X A65 MM
NICHO: P75 X L58 X A58 MM
DIMERIZÁVEL PARA OPÇÃO DE VOLTAGEM 127V







NINO

CÓDIGO 961

ALUMÍNIO LED 0,75W 2700K IP66 40° 80LM BIVOLT DIMENSÕES: C45 X L45 X A61,5(com caixa para driver) MM NICHO: D41 X P75 MM (MÍN) COR: PRETO





NINO

CÓDIGO 961/N

ALUMÍNIO LED 2,4W 3000K IP65 40° 70LM BIVOLT DIMENSÕES: C48 X L48 X A61,5 MM NICHO: D42 X P61,5 MM (MÍN) COR: BRANCO








NINO

CÓDIGO 962

ALUMÍNIO LED 2,4W 3000K IP65 75° 70LM BIVOLT DIMENSÕES: D48 X A61,5 MM NICHO: D40 X P60 MM COR: BRANCO






NINO

CÓDIGO 962/PRETO

ALUMINIO LED 2,4W 3000K IP65 75° 70LM BIVOLT DIMENSÕES: D48 X A61,5 MM NICHO: D40 X P60 MM COR: PRETO









CÓDIGO 700015

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L17,0 X A8.0 MM ÁREA PARA LED: 12,7 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER







CÓDIGO 700694/N

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C*X L 8 X A9,5 MM ÁREA PARA LED: 5,5 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER







CÓDIGO 700034

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L20 X A20 MM ÁREA PARA LED: 17,5 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER







CÓDIGO 700290

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L50 X A50 MM ÁREA PARA LED: 40 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER







CÓDIGO 700291

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L82 X A89,5 MM ÁREA PARA LED: 51,2 MM ÁREA PARA DRIVER: L71 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER



89,5





CÓDIGO 700292N

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L30 X A30 MM ÁREA PARA LED: 28 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER







CÓDIGO 700240

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X D20 MM ÁREA PARA LED: 12,3 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER USAR COMO PENDENTE- TAMANHO MÁX. 3M



CÓDIGO 700326

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L32 X A85 MM ÁREA PARA LED: 27 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER



CÓDIGO 700328

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: C* X L18 X A15 MM ÁREA PARA LED: 15,5 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER
















CÓDIGO 700397/N

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L15,5 X A15,5 MM ÁREA PARA LED: 10,5 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER



CÓDIGO 700421

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L17 X A15 MM ÁREA PARA LED: 12.5 VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER



CÓDIGO 752

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: PEÇA: L40 X A40 MM ÁREA PARA LED: 34 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER















CÓDIGO 790/SISTEMA

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L100 X A40 MM ÁREA PARA LED: 10 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER




CÓDIGO 762

ALUMÍNIO - DE 50CM EM 50 CM PEÇA: C* X L40 X A40 MM ÁREA PARA LED: 14 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER



CÓDIGO 766

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM ACRÍLICO PRISMÁTICO - LUZ INDIRETA ACRÍLICO LEITOSO - LUZ DIRETA DIMENSÕES: PEÇA: L40 X A80 MM ÁREA PARA LED: 36 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER













CÓDIGO 780/SISTEMA

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L153 X A40 MM ÁREA PARA LED: 2X 68 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER




CÓDIGO 784V/SIS INVERTIDO

ALUMÍNIO - DE 50CM EM 50 CM PEÇA: C* X L106 X A57 MM ÁREA PARA LED: 11MM FIO PADRÃO: 1000 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER





CÓDIGO 784V

ALUMÍNIO - DE 50CM EM 50 CM PEÇA: L71 X A37 MM ÁREA PARA LED: 11MM FIO PADRÃO: 1000 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER












CÓDIGO 700408

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L72,3 X A52 MM ÁREA PARA LED: 22 MM NICHO: C* X L52 X A70 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER



ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L66.4 X A42 MM ARÉA PARA LED: 13,8 MM NICHO: C* X L42 X A75 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER



CÓDIGO 700917

ALUMÍNIO - VARA DE 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L17 X A9,75 MM ÁREA PARA LED: 5 MM NICHO: C* X L13 X A8,75 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER















CÓDIGO 700695/N

ALUMÍNIO - DE 50CM EM 50 CM DIMENSÕES: PEÇA: C*X L12 X A9,5 MM ÁREA PARA LED: 5,5 MM NICHO: C* X L8 X A 11 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER



CÓDIGO 700036

ALUMÍNIO - DE 50CM EM 50 CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L37 X A27 MM ÁREA PARA LED: 19,20 MM NICHO: C* X L24 X A42 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER



CÓDIGO 700294/NN


ALUMÍNIO - DE 50CM EM 50 CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L65 X A35 MM ÁREA PARA LED: 46 MM NICHO: C* X L50 X A70 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER

















CÓDIGO 700330/N

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L23 X A9 MM ÁREA PARA LED: 12 MM NICHO: C* X L17 X A7,5 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER








CÓDIGO 700329

ALUMÍNIO - CORTE DE 50CM EM 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L24 X A20 MM ÁREA PARA LED: 12 MM NICHO: C* X L17,5 X A20 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER







CÓDIGO 700435

ALUMÍNIO - VARA DE 50CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L25 X A15 MM ÁREA PARA LED: 12,5 MM NICHO: C* X L 17.5 X A29 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER







CÓDIGO 700327

PERFIL DE EMBUTIR DE PISO ALUMÍNIO - DE 50CM EM 50 CM DIMENSÕES: PEÇA: C* X L21,5 X A27 MM ÁREA PARA LED: 12 MM NICHO: C* X L 17.5 X A29 MM VALOR NÃO INCLUI FITA E DRIVER








CÓDIGO 755/MOVI

ALUMÍNIO - DE 50CM EM 50 CM DIMENSÕES: C* X L276 X A300 MM Spot: D55 X A86 MM (COPO) COR: BRANCO ou PRETO





Sistema Mult

LINHA TÉCNICA

Personalizável, a linha permite explorar a criatividade e a imaginação para atender às necessidades do cliente, unindo funcionalidade e estética em perfeita harmonia. Produzido em nossa fábrica, a linha está disponível nas versões embutir e sobrepor, acompanhada de uma ampla variedade de acessórios.

Sistema Mult: uma fonte inesgotável de possibilidades para criar e transformar ambientes incríveis!

SISTEMA MULT

DESGINER GUSTAVO DI MENNO

Como especificar:

código + metragem + cor + acessórios

*Consultar acessórios no momento da compra.



CÓDIGO 742

ALUMÍNIO E ACRILÍCO LEITOSO / LENTE 30° (VARA COM 3 METROS - CORTE DE 500 EM 500) DIMENSÕES:
PEÇA: C* X L50 X A50 MM
ÁREA PARA LED: 37 MM
NICHO: C* X L50 X A130 MM





CÓDIGO 741

ALUMÍNIO E ACRILÍCO LEITOSO / LENTE 30° (VARA COM 3 METROS - CORTE DE 500 EM 500) DIMENSÕES:
PEÇA: C* X L50 X A50 MM
ÁREA PARA LED: 37 MM
NICHO: C* X L50 X A130 MM





ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

- 1 Acrílico: Comprimento *
- 2 Tampa cega: Comprimento *
- 3 Ponto de Led: Diâmetro 18 mm
- 4 Mini spot sobrepor: Diâmetro 38 x Altura 75 mm
- 5 Mini spot flexível: Diâmetro 38 x Altura 75 mm
- 6 Pendente tub: Diâmetro 38 x Altura 150 ou 500 mm
- 7 Pendente agnes: Diâmetro 140 mm


















ACABAMENTOS

Cores Microtexturizadas



Cores Lisas



Fios



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Classificações



O grau de proteção indica a resistência e a adequação dos produtos para uso em ambiente interno ou externo, instalados em ambientes com uma atmosfera em condições variáveis de temperatura, umidade, ruído ou vapores tóxicos. Por exemplo, um equipamento que possui grau de proteção IP20 não é recomendado a instalação em ambientes externos ou com exposições à água e poeira, tendo essa exposição, corre o risco de danificar os componentes internos que estão instalados.

ÍNDICE	Proteção contra sólidos	Proteção contra líquidos
0	Não protegido.	Não protegido.
1	Protegido contra objetos sólidos com diâmetro maior que 50mm.	Protegido contra quedas verticais de gotas d'água.
2	Protegido contra objetos sólidos com diâmetro maior que 12mm.	Protegido contra quedas verticais de gotas d'água para uma inclinação máxima de 15°.
3	Protegido contra objetos sólidos com Diâmetro maior que 2,5mm.	Protegido contra água aspergida de um ângulo de +/- 60°.
4	Protegido contra objetos sólidos com Diâmetro maior que 1mm.	Protegido contra projeções d'água.
5	Protegido contra a poeira.	Protegido contra jatos d'água.
6	Totalmente protegido contra a poeira.	Protegido contra ondas do mar ou jatos potentes.
7		Protegido contra imersão.
8		Protegido contra submersão.

Comparativo de Fluxo Luminosos



Os Watts (símbolo W) indicam a potência, ou seja, a quantidade de consumo de energia da lâmpada para produzir luz. Quanto maior o número de Watts, maior será o consumo de energia. A quantidade de Watts de uma lâmpada não tem relação com sua capacidade de iluminação.

lm

O lúmen (símbolo lm) é a unidade de medida utilizada para mensurar o fluxo luminoso emitido por determinada fonte de luz em relação a uma superfície em determinado tempo.

CONTATOS



Fábricação Própria

Rua Pedro Alves, 205 Santo Cristo, Rio de Janeiro/RJ Tel: 21 97324-4121

Horário de atendimento de 8h às 17h.

www.dimlux.com.br Instagram: @dimlux_iluminacao Facebook: Dimlux

Showroom

RJ I Casa Shopping

Av. Ayrton Senna, 2150 - Barra da Tijuca, Bloco G - Loja G, H, I

Tel: 21 3410-0367

Horário de Funcionamento: Seg a Sáb das 10h às 20h.

Dom das 14h às 20h.

RJ I Jardim Botânico

Rua Lopes Quintas, 321 Jardim Botânico

Tel: 21 2274-5848

Horário de Funcionamento: Seg a Sáb das 9h às 19h.

SP | Jardim América

Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 224 Jardim América

Tel: 11 2364-6940

Horário de Funcionamento: Seg a Sex das 9h às 19h.

Sábado das 10h às 14h.

SP I Vila Madalena

Rua Fidalga, 545 Vila Madalena

Tel: 11 3817-4187

Horário de Funcionamento: Seg a Sáb das 9h às 19h.

Sábado das 10h às 14h.

Central de Relacionamento

Camila Torquato sac@dimlux.com.br

Tel: 21 2253-9444 / 21 97277-3732

Mídia e Marketing

Camilla Coutinho projetos2@dimlux.com.br Tel: 21 2253-9444